

REA CARD

REA T3 smart
Für Geschäfte in Bewegung



www.rea-card.de

IDEEN AUS DEM HERZEN EUROPAS

Der Firmensitz der REA Card GmbH in Mühlthal bei Darmstadt dient als Labor für die Entwicklung zukunftsweisender Anwendungen für den bargeldlosen Zahlungsverkehr.

Jeden Monat überzeugen wir europaweit mehr als 500 Neukunden von unseren flexiblen Lösungen zum bargeldlosen Bezahlen. Dieser Erfolg erwächst aus einer Unternehmensphilosophie, die auf klaren Visionen beruht. Eine gesunde wirtschaftliche Basis verleiht uns die notwendige Unabhängigkeit, um diese auch konsequent verfolgen zu können. Das Ergebnis ist eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte, loyale und gesunde Kundenbeziehungen sowie Raum für das Wachstum neuer Ideen mitten im Herzen Europas.



DAS REA T3 SMART

Das REA T3 smart ist das Terminal für Geschäfte in Bewegung. Im Einzelhandel, in der Gastronomie, im Dienstleistungsbereich – überall dort, wo Flexibilität beim Bezahlen gefragt ist, ist das REA T3 smart der ideale Partner für das bargeldlose Zahlen.

Durch die Verbindung von modernster Technologie mit benutzerfreundlicher Ergonomie ist das REA T3 smart für alle zukünftigen Standards im mobilen Bezahlen ausgerüstet. Der Datentransfer des REA T3 smart wird standardmäßig über WLAN (drahtloses Netzwerk) abgewickelt. Dadurch kann das Terminal innerhalb der WLAN Reichweite unabhängig von einem stationären Netzwerkanschluss betrieben werden. Belege werden durch den integrierten Thermodrucker sofort ausgedruckt.

Ein ergonomisch gestaltetes Tastenfeld mit Hintergrundbeleuchtung garantiert die komfortable Benutzung des Terminals. Das großflächige, weiß beleuchtete Display sorgt für optimale Lesbarkeit und ein hoher Sichtschutz, der den aktuellen Sicherheitsanforderungen entspricht, ermöglicht eine diskrete Eingabe der PIN. Ein von REA Card implementiertes Wartungssystem übernimmt regelmäßig die automatische Aktualisierung der Terminalsoftware, sodass aufwendige Wartungsarbeiten vermieden werden.

Die Vorteile im Überblick:

- flexibler Einsatz des kabellosen Terminals
- automatisches Wartungssystem
- integrierter Anschluss für ein Notebookschloss

TECHNISCHE DATEN

Produktmerkmale

- Prozessor: ARM 9 (180 MHz)
- Integriertes Betriebssystem: Secured Linux
- Speicher 48 MB (16 MB FlashROM, 32 MB SDRAM)
- drei Steckplätze für Händlerkarten (SAM)
- integrierter Anschluss für ein Notebook-schloss
- Netzteil (10,5 V / 3A)
- Akku inklusive Ladeelektronik (5xNiMH, 1800 mAh)
- Abmessungen (in mm)
B: 105 T: 275 H: 110
- Gewicht: ca. 980 g

Display

- Grafikdisplay 129 x 64 Pixel, monochrom
- weiße Hintergrundbeleuchtung

Tastatur

- LED-beleuchtet
- Hubtasten mit taktile Rückmeldung
- Ziffernblock und drei separate Funktionstasten
- Abbruch, Korrektur, Bestätigung (X < 0) EBS100 konform
- Sichtschutz gemäß ZKA und PCI

Hybridkartenleser

- Lesen von Chip- und Magnetkarten in einem Steckvorgang
- Chipkarten: ISO 7816, EMV Level 1
- Magnetkarten: 3-Spur-Leser ISO 7811

Thermodrucker

- Druckbreite bis zu 32 Zeichen/Zeile
- Druckgeschwindigkeit bis zu 75 mm/Sekunde
- einfache Papierhandhabung

Kommunikation

- zwei Anschlüsse serieller HighspeedBus 2.0 (PC, Bus)
- PC-Schnittstelle für Kassenanschluss: seriell/RS 232
- WLAN
- Ethernet

Unterstützte Karten

- Debitkarten
 - ELV: elektronisches Lastschriftverfahren
 - OLV: Online-Lastschriftverfahren
 - girocard
 - Maestro
 - VPay
- Kreditkarten
 - VISA
 - MasterCard
 - American Express
 - Diners
 - JCB
 - CUP
- Händlerkarten/Giftcards

Zulassungen

- EMV Level 1 und 2
- TA 7.0
- dcPOS 2.4
- PCI-PED 1.3
- CE

REA Card GmbH

Teichwiesenstraße 1
D-64367 Mühlthal

T: +49/(0)6154/638-200
F: +49/(0)6154/638-192

info@rea-card.de
www.rea-card.de

Art.Nr.: 042.400.014
© REA Card GmbH 08/2009